

3章 調査結果の分析


1. 新型コロナウイルス感染予防について

(1) 日常生活での感染予防の実施状況

◇「マスクを着ける」は『必ずしている』が88.5%、「うがい・手洗いをする」は『必ずしている』が78.3%

問8 日常生活での感染予防についてお答えください。(それぞれ1つに○)

図表-1 日常生活での感染予防の実施状況 (全体)



日常生活での感染予防について尋ねたところ、「マスクを着ける」は全体の88.5%が『必ずしている』と回答しており、「うがい・手洗いをする」は78.3%が『必ずしている』と回答しています。

一方、「検温をする」「外出を自粛する」は『必ずしている』は4割前後となっています。

(図表-1)

図表-2 日常生活での感染予防の実施状況（性別／性年代別）

1. マスクを着ける		必ず している	ときどき している	あまり していない	していない	無回答	(%)	している (計)	してい ない (計)	
全 体	(計:1,580)	88.5					12.6	0.8	97.3	2.0
【性別】							1.3	0.7		
男性	(計:690)	83.8					12.6	0.9	96.4	2.8
女性	(計:878)	92.4					5.7	0.6	98.1	1.4
【性別・年代別】							0.7	0.7		
男性	10歳代 (計:25)	96.0					4.0	0.0	100.0	0.0
	20歳代 (計:63)	85.7					11.1	0.0	96.8	3.2
	30歳代 (計:81)	92.6					6.2	0.0	98.8	1.2
	40歳代 (計:99)	88.9					10.1	0.0	99.0	1.0
	50歳代 (計:127)	89.0					6.3	0.0	95.3	4.7
	60歳代 (計:135)	79.3					19.3	0.0	98.5	1.5
	70歳以上 (計:160)	73.1					18.8	3.8	91.9	4.4
女性	10歳代 (計:19)	94.7					0.0	5.3	94.7	0.0
	20歳代 (計:88)	96.6					3.4	0.0	100.0	0.0
	30歳代 (計:121)	95.9					4.1	0.0	100.0	0.0
	40歳代 (計:142)	97.2					1.4	0.0	98.6	1.4
	50歳代 (計:181)	94.5					3.3	0.0	97.8	2.2
	60歳代 (計:163)	90.8					7.4	0.0	98.2	1.8
	70歳以上 (計:163)	82.8					12.9	2.5	95.7	1.8

「マスクを着ける」を性別に見ていくと、女性の『必ずしている』が男性に比べ高くなっています。

また、性年代別に見ると、男性の60歳代と70歳以上で、『ときどきしている』が他の年代に比べ高くなっています。

(図表-2)

図表－3 日常生活での感染予防の実施状況（性別／性年代別）

2. うがい・手洗いをする		必ず している	ときどき している	あまり していない	していない	無回答	している (計)	してい ない (計)
		(%)						
全 体	(計:1,580)	78.3	16.5	2.7	0.6	1.9	94.8	3.3
【性別】								
男性	(計:690)	69.0	23.5	4.1	1.2	2.3	92.5	5.2
女性	(計:878)	85.9	10.9	1.6	0.1	1.5	96.8	1.7
【性別・年代別】								
男性	10歳代 (計:25)	72.0	20.0	4.0	0.0	4.0	92.0	4.0
	20歳代 (計:63)	79.4	17.5	3.2	0.0	0.0	96.8	3.2
	30歳代 (計:81)	70.4	27.2	1.2	1.2	0.0	97.5	2.5
	40歳代 (計:99)	80.8	15.2	3.0	1.0	0.0	96.0	4.0
	50歳代 (計:127)	69.3	23.6	4.7	1.6	0.8	92.9	6.3
	60歳代 (計:135)	67.4	23.0	5.9	1.5	2.2	90.4	7.4
	70歳以上 (計:160)	57.5	30.0	4.4	6.9	1.3	87.5	5.6
女性	10歳代 (計:19)	84.2	5.3	5.3	5.3	0.0	89.5	5.3
	20歳代 (計:88)	88.6	11.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	30歳代 (計:121)	86.8	8.3	3.3	0.8	0.8	95.0	4.1
	40歳代 (計:142)	92.3	7.0	0.7	0.0	0.0	99.3	0.7
	50歳代 (計:181)	89.5	8.8	1.1	0.0	0.6	98.3	1.1
	60歳代 (計:163)	84.0	13.5	1.2	0.0	1.2	97.5	1.2
	70歳以上 (計:163)	76.7	16.0	2.5	0.0	4.9	92.6	2.5

「うがい・手洗いをする」を性別に見ていくと、女性の『必ずしている』が男性に比べ高くなっています。

また、性年代別に見ると、男性の30歳代と70歳以上で、『ときどきしている』が他の年代に比べ高くなっています。

(図表－3)

図表－4 日常生活での感染予防の実施状況（性別／性年代別）

3. 検温をする (毎日、外出の際など)		必ず している	ときどき している	あまり していない	していない	無回答	(%)	している (計)	してい ない (計)
全 体	(計:1,580)	40.1	30.7	16.3	10.5		2.3	70.8	26.8
【性別】									
男性	(計:690)	34.9	27.0	20.1	15.2		2.8	61.9	35.4
女性	(計:878)	44.5	33.5	13.3	6.9		1.7	78.0	20.3
【性別・年代別】									
男性	10歳代	(計:25)	44.0	32.0	16.0		4.0	76.0	20.0
	20歳代	(計:63)	36.5	28.6	20.6	12.7	4.0	65.1	33.3
	30歳代	(計:81)	33.3	33.3	18.5	14.8	0.0	66.7	33.3
	40歳代	(計:99)	43.4	26.3	16.2	14.1	0.0	69.7	30.3
	50歳代	(計:127)	43.3	18.9	22.8	14.2	0.8	62.2	37.0
	60歳代	(計:135)	29.6	27.4	26.7	13.3	3.0	57.0	40.0
	70歳以上	(計:160)	26.3	28.8	18.1	19.4	7.5	55.0	37.5
女性	10歳代	(計:19)	31.6	36.8	26.3	5.3	0.0	68.4	26.3
	20歳代	(計:88)	39.8	37.5	18.2	4.5	0.0	77.3	22.7
	30歳代	(計:121)	51.2	28.1	15.7	4.1	0.8	79.3	19.8
	40歳代	(計:142)	55.6	32.4	12.0	0.0	0.0	88.0	12.0
	50歳代	(計:181)	52.5	26.5	11.0	9.4	0.6	79.0	20.4
	60歳代	(計:163)	35.0	37.4	15.3	9.8	2.5	72.4	25.2
	70歳以上	(計:163)	35.0	39.3	12.3	8.6	4.9	74.2	20.9

「検温をする」を性別に見ていくと、女性の『必ずしている』が男性に比べ高くなっています。

また、性年代別に見ると、女性の30歳代～50歳代で、『必ずしている』が半数以上となっています。一方、男性では、60歳代、70歳以上で『必ずしている』が3割以下に留まっています。

(図表－4)

図表-5 日常生活での感染予防の実施状況（性別／性年代別）

4. 外出を自粛する		必ず している	ときどき している	あまり していない	していない	無回答	(%)	している (計)	してい ない (計)
全 体	(計:1,580)	39.1	46.2	9.6	4.9	1.9	3.3	85.3	12.8
【性別】									
男性	(計:690)	35.7	43.6	13.5	4.9	2.3		79.3	18.4
女性	(計:878)	41.7	48.5	6.6	1.3	1.9		90.2	8.5
【性別・年代別】									
男性	10歳代 (計:25)	40.0	36.0	16.0	4.0	4.0		76.0	20.0
	20歳代 (計:63)	31.7	42.9	15.9	7.9	1.6		74.6	23.8
	30歳代 (計:81)	30.9	55.6	8.6	4.9	0.0		86.4	13.6
	40歳代 (計:99)	31.3	51.5	11.1	6.1	0.0		82.8	17.2
	50歳代 (計:127)	40.9	40.2	14.2	4.7	0.0		81.1	18.9
	60歳代 (計:135)	34.1	43.0	14.8	4.4	3.7		77.0	19.3
	70歳以上 (計:160)	38.8	37.5	14.4	5.6	3.8		76.3	18.1
女性	10歳代 (計:19)	36.8	36.8	10.5	10.5	5.3		73.7	21.1
	20歳代 (計:88)	38.6	52.3	8.0	1.1	0.0		90.9	9.1
	30歳代 (計:121)	32.2	56.2	9.1	1.7	0.8		88.4	10.7
	40歳代 (計:142)	36.6	52.8	9.2	1.4	0.0		89.4	10.6
	50歳代 (計:181)	40.3	49.2	7.2	2.8	0.6		89.5	9.9
	60歳代 (計:163)	48.5	44.8	4.3	1.2	1.2		93.3	5.5
	70歳以上 (計:163)	50.3	41.1	3.1	1.8	3.7		91.4	4.9

「外出を自粛する」を性別に見ていくと、女性の『必ずしている』が男性に比べ高めとなっています。

また、性年代別に見ると、女性の60歳代、70歳以上で、『必ずしている』が他の年代に比べ高くなっています。


(図表-5)

(2) コロナワクチンの接種状況

◇『すでに接種した』が19.6%

問9 あなたは、コロナワクチンを接種しますか（しましたか）。（1つに○）

図表-6 コロナワクチンの接種状況（全体）




(計：1,580)

コロナワクチンの接種状況について尋ねたところ、『すでに接種した』が全体の19.6%となっています。

一方で、『接種するつもりはない』は5.1%となっています。

(図表-6)

図表-7 コロナワクチンの接種状況（性別／性年代別）



性別に見ていくと、女性の『すでに接種した』が男性に比べ高めとなっています。
また、性年代別に見ると、男女とも30歳代では『接種するつもりはない』が1割台
ではあるものの、他の年代に比べ高くなっています。


(図表-7)

(3) コロナワクチンを接種しない理由


◇『副反応が心配』が76.5%で最も高い

(問9で「3. 接種するつもりはない」とお答えの方へ)
 問10 コロナワクチンを接種するつもりはないとお答えになった理由を教えてください。(〇はいくつでも)

図表-8 コロナワクチンを接種しない理由 (全体)



図表-9 コロナワクチンを接種しない理由 (性別)



コロナワクチンを「接種するつもりはない」と回答した人にその理由を尋ねたところ、『副反応が心配』が76.5%と最も高くなっており、次いで『必要性を感じない』(23.5%)となっています。(図表-8)

また、性別に見ていくと、男性の『必要性を感じない』が女性に比べ高くなっています。(図表-9)