令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 1 | メヒカリ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 1月9日 | 1月10日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 2 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 30 | 30 | 基準値以下 | 1月9日 | 1月10日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 3 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 35.1 | 35.1 | 基準値以下 | 1月11日 | 1月12日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 4 | マイワシ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 1月11日 | 1月12日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 5 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 43 | 43 | 基準値以下 | 1月16日 | 1月17日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 6 | ダルマイカ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 1月18日 | 1月19日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 7 | メヒカリ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 1月23日 | 1月24日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 8 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 32.7 | 32.7 | 基準値以下 | 1月28日 | 1月29日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 9 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 24.9 | 24.9 | 基準値以下 | 1月30日 | 1月31日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 10 | マトウダイ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 1月30日 | 1月31日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 11 | イナダ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 1月31日 | 1月31日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 12 | ヒラメ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 2月1日 | 2月2日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 13 | ヤリイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 2月4日 | 2月5日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 14 | ヤリイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 2月8日 | 2月9日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 15 | ヒラメ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 2月13日 | 2月14日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 16 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 2月15日 | 2月16日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 17 | アナゴ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 2月18日 | 2月19日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 18 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 18.1 | 18.1 | 基準値以下 | 2月25日 | 2月26日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 19 | ヒラメ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 2月29日 | 3月1日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 20 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 3月3日 | 3月4日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 21 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 18.3 | 18.3 | 基準値以下 | 3月5日 | 3月6日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 22 | ムシガレイ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 3月10日 | 3月11日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 23 | ヤナギムシガレイ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 3月12日 | 3月13日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 24 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 3月14日 | 3月15日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 25 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 19.1 | 19.1 | 基準値以下 | 3月17日 | 3月18日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 26 | マイワシ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 3月24日 | 3月25日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 27 | メヒカリ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 3月24日 | 3月25日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 28 | ヤリイカ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 3月28日 | 3月29日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 29 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 3月31日 | 4月1日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 30 | アナゴ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 4月2日 | 4月3日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 31 | イナダ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月2日 | 4月3日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 32 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月4日 | 4月5日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 33 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月7日 | 4月8日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 34 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月9日 | 4月10日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 35 | ムシガレイ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月11日 | 4月12日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 36 | マイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月12日 | 4月12日 | 福島県沖 | 銚子市漁協 |
| 37 | ヤリイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月14日 | 4月15日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 38 | マサバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月16日 | 4月17日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 39 | マトウダイ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月18日 | 4月19日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 40 | ダルマイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 基準値以下 | 4月21日 | 4月22日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 41 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 22.8 | 22.8 | 基準値以下 | 4月21日 | 4月22日 | 利根川 | 銚子市漁協 |
| 42 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 24.7 | 24.7 | 基準値以下 | 4月22日 | 4月24日 | 利根川 | 銚子市漁協 |
| 43 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 10.4 | 10.4 | 基準値以下 | 4月23日 | 4月24日 | 利根川 | 銚子市漁協 |
| 44 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 20.9 | 20.9 | 基準値以下 | 4月25日 | 4月26日 | 利根川 | 銚子市漁協 |
| 45 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月30日 | 5月1日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 46 | マアジ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 4月30日 | 5月1日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 47 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 5月12日 | 5月13日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 48 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 5月16日 | 5月17日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 49 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 20.8 | 20.8 | 基準値以下 | 5月19日 | 5月20日 | 利根川 | 銚子市漁協 |
| 50 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 5月21日 | 5月22日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 51 | マイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 5月23日 | 5月24日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 52 | ナメタガレイ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 5月26日 | 5月27日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 53 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 10 | 10 | 基準値以下 | 5月26日 | 5月27日 | 利根川 | 銚子市漁協 |
| 54 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 5月28日 | 5月29日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 55 | アジ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月2日 | 6月3日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 56 | ミズダコ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月6日 | 6月7日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 57 | セグロイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月7日 | 6月7日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 58 | マサバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月9日 | 6月10日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 59 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月11日 | 6月12日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 60 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 20.8 | 20.8 | 基準値以下 | 6月13日 | 6月14日 | 利根川 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 61 | カガミダイ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月16日 | 6月17日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 62 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月20日 | 6月21日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 63 | マイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月21日 | 6月21日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 64 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月25日 | 6月26日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 65 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月27日 | 6月28日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 66 | マイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 6月28日 | 6月28日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 67 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 7月2日 | 7月3日 | 利根川 | 銚子市漁協 |
| 68 | マイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 7月3日 | 7月3日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 69 | シライトマキバイ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 7月15日 | 7月17日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 70 | マイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 7月17日 | 7月17日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 71 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 7月30日 | 7月31日 | 利根川 | 銚子市漁協 |
| 72 | マダイ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 8月6日 | 8月7日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 73 | イナダ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 8月7日 | 8月7日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 74 | ウルメイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 8月21日 | 8月21日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 75 | マエソ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 8月24日 | 8月28日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 76 | マアジ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 8月24日 | 8月28日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 77 | ダルマイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 8月24日 | 8月28日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 78 | ホウボウ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 8月24日 | 8月28日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 79 | アオメエソ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 8月24日 | 8月28日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 80 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月3日 | 9月4日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 81 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月5日 | 9月6日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 82 | イナダ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月6日 | 9月6日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 83 | マイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月8日 | 9月9日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 84 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月10日 | 9月11日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 85 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月11日 | 9月11日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 86 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月12日 | 9月13日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 87 | マイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月17日 | 9月18日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 88 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月19日 | 9月20日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 89 | ウルメイワシ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月20日 | 9月20日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 90 | マイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月26日 | 9月27日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 91 | ミズダコ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 9月29日 | 9月30日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 92 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 32.5 | 32.5 | 基準値以下 | 10月3日 | 10月4日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 93 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 23.7 | 23.7 | 基準値以下 | 10月5日 | 10月7日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 94 | ボラ | 検出せず（10未満[注1]） | 17.1 | 17.1 | 基準値以下 | 10月5日 | 10月7日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 95 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 10月6日 | 10月7日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 96 | ボラ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 10月6日 | 10月7日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 97 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 10月15日 | 10月16日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 98 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 10月15日 | 10月16日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 99 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 10月17日 | 10月18日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 100 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 23.1 | 23.1 | 基準値以下 | 10月22日 | 10月23日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 101 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 10月24日 | 10月25日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 102 | マイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 10月27日 | 10月28日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 103 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 30.9 | 30.9 | 基準値以下 | 10月31日 | 11月1日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 104 | ムシカレイ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 10月31日 | 11月1日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 105 | イナダ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月1日 | 11月1日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 106 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 25 | 25 | 基準値以下 | 11月5日 | 11月6日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 107 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 21.4 | 21.4 | 基準値以下 | 11月7日 | 11月8日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 108 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 41.7 | 41.7 | 基準値以下 | 11月10日 | 11月11日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 109 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 31.4 | 31.4 | 基準値以下 | 11月12日 | 11月13日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 110 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月12日 | 11月13日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 111 | イナダ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月13日 | 11月13日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 112 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月14日 | 11月15日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 113 | マアジ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月15日 | 11月15日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 114 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月17日 | 11月18日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 115 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 18.5 | 18.5 | 基準値以下 | 11月19日 | 11月20日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 116 | スズキ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月21日 | 11月22日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 117 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月21日 | 11月22日 | 福島県沖 | 銚子市漁協 |
| 118 | メヒカリ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月25日 | 11月25日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 119 | サバ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月26日 | 11月27日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 120 | マイカ | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず（10未満[注1]） | 検出せず[注2] | 基準値以下 | 11月28日 | 11月29日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 121 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 36.2 | 36.2 | 基準値以下 | 11月28日 | 11月29日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 122 | ユメカサゴ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月1日 | 12月2日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 123 | マイワシ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月2日 | 12月2日 | 三陸南部沖 | 銚子市漁協 |
| 124 | マアジ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月3日 | 12月4日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 125 | マイカ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月5日 | 12月6日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 126 | ヤリイカ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月8日 | 12月9日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 127 | サバ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月10日 | 12月11日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 128 | イワシ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月10日 | 12月11日 | 三陸北部沖 | 銚子市漁協 |
| 129 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 27.3 | 27.3 | 基準値以下 | 12月10日 | 12月11日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 130 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 24.7 | 24.7 | 基準値以下 | 12月12日 | 12月13日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |
| 131 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 28.5 | 28.5 | 基準値以下 | 12月15日 | 12月16日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 132 | ムシガレイ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月17日 | 12月18日 | 日立・鹿島沖 | 銚子市漁協 |
| 133 | マアジ | 検出せず（10未満注1） | 検出せず（10未満注1） | 検出せず注2 | 基準値以下 | 12月18日 | 12月18日 | 房総沖 | 銚子市漁協 |
| 134 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 22.3 | 22.3 | 基準値以下 | 12月19日 | 12月20日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 135 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 24.8 | 24.8 | 基準値以下 | 12月22日 | 12月23日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |
| 136 | スズキ | 検出せず（10未満注1） | 18.2 | 18.2 | 基準値以下 | 12月24日 | 12月25日 | 常陸利根川 | 銚子市漁協 |

注1:「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示す。
測定時における検出限界値は下記のとおりです。（単位:ベクレル／kg）
・放射性セシウム134:10ベクレル/kg
・放射性セシウム137:10ベクレル/kg

注2:放射性セシウムの合計はセシウム134と137を合計して有効数字2桁に四捨五入したもの。一方の核種のみ検出された場合は、もう一方の検出限界値を足さずに、検出された数値のみを合計欄に記載。
（食安基発0705第1号食安監発0705第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、監視安全課長通知）

令和6年12月27日

電話:0479－24－8936

# 銚子市が実施した簡易型測定装置による水産物の放射性物質検査結果

市では、水産物の安全・安心を確認するため、平成24年9月から簡易型放射性物質測定装置を銚子市漁業協同組合に設置し、水産物の放射性物質に係わる検査を実施しています。

【使用している簡易型放射性物質測定装置】
日立アロカメディカル株式会社　NaI(Tl)シンチレーション検出器(CAN-OSP-NAI)

単位:ベクレル／kg

| No | 品目 | 放射性セシウム | | | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134 | 137 | 合計 | | | | | |

注3:測定結果の品目のうち地方名の表記を標準和名にしてあります。